



于金明 院士



马骏 院士



吴一龙 教授



徐瑞华 教授



江泽飞 教授



丁克峰 教授



沈琳 教授



陆舜 教授

2025 美国临床肿瘤学会年会系列报道(之一)

73项 口头报告
11项 最新突破摘要

中国肿瘤创新面向星辰大海

重磅研究

中国学者闪耀国际舞台

中肿 5 项研究入选最新突破摘要

中山大学肿瘤防治中心共 14 项研究入选会议，其中 5 项研究入选 LBA。

中山大学肿瘤防治中心马骏院士发表了题为“特瑞普利单抗联合诱导化疗后放疗联合或不联合顺铂治疗局部晚期鼻咽癌的 III 期非劣效性多中心随机对照试验 (DIAMOND

研究)”的口头报告。DIAMOND 研究基于特瑞普利单抗制定了去同期顺铂治疗新策略，为局部晚期鼻咽癌患者提供了一种兼具高疗效与低毒性的有前景的治疗方案。

中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授口头报告了靶向细胞间质上皮

转换因子 (c-MET) ADC 药物 SHR-1826 的 I 期临床研究。初步结果显示，SHR-1826 在晚期实体瘤患者中安全性可控，在非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者中展示出显著抗肿瘤活性，有望为 MET 异常患者群体提供新的治疗方案。

新疗法挑战 HER2 阳性乳腺癌一线治疗格局

CSCO 候任理事长、解放军总医院江泽飞教授作为中国区领衔专家的 DESTINY-Breast09 (DB09) III 期全球研究揭晓了中期数据。中国贡献了其中 1/4

病例。研究显示，与当前一线标准治疗方案 (紫杉烷 + 曲妥珠单抗 + 帕妥珠单抗, THP) 相比, T-DXd (德曲妥珠单抗) 联合帕妥珠单抗治疗 HER2 阳性

晚期/转移性乳腺癌患者，显著降低 44% 的疾病进展或死亡风险，中位无进展生存期 (PFS) 延长 13.8 个月 (40.7 个月 对比 26.9 个月)，疗效获益令人振奋。

转移性结直肠癌一线治疗迎新突破

浙江大学医学院附属第二医院丁克峰教授报告了“安罗替尼联合 CapeOX (卡培他滨 + 奥沙利铂) 对比贝伐珠单抗联合 CapeOX 一线治疗不可切除、转移性 RAS/BRAF 野生型结直肠癌 (CRC) 的多中心、

随机对照 III 期临床研究 (ANCHOR 研究)”。丁克峰教授表示，这项研究具有重要的临床意义。其一，在 RAS/BRAF 野生型转移性结直肠癌 (mCRC) 一线治疗中，安罗替尼联合 CapeOX 方案与贝伐珠单

抗联合 CapeOX 方案展现出相当的抗肿瘤活性，且安全性可控，患者健康相关生活质量也具有可比性；其二，安罗替尼联合卡培他滨的无静脉维持治疗方案可提高 mCRC 患者的用药便利性和治疗依从性。

北京大学肿瘤医院入选 10 项研究

北京大学肿瘤医院共 10 项研究入选本届年会，其中 4 项入选口头报告、5 项快速口头报告及 1 项临床科学研讨会。

北京大学肿瘤医院沈琳教授团队设计主导的全球首个 CLDN18.2

CAR-T 胃癌随机对照研究的阳性结果正式发布于国际权威学术期刊《柳叶刀》，由第一作者和共同通讯作者齐长松副教授同步在 ASCO 进行大会口头报告。

研究结果显示，在

CLDN18.2 表达阳性、至少二线治疗失败的胃癌 / 胃食管交界处腺癌患者中，舒瑞基奥仑赛对比标准治疗可显著改善 PFS，并展现出有临床意义的生存获益，同时具有可控的安全性特征。

为肺癌患者提供无化疗治疗选择

上海交通大学医学院附属胸科医院陆舜教授口头报告了 SACHI 试验数据。这项多中心、开放标签、III 期研究旨在探索赛沃替尼和奥希替尼的联合疗法用于治疗伴有

MET 扩增的接受一线表皮生长因子受体 (EGFR) 抑制剂治疗后疾病进展的 EGFR 突变阳性局部晚期或转移性 NSCLC 患者的疗效。

SACHI 试验的中期

结果表明，联合疗法达到了其预设的 PFS 终点。这项研究结果为患有这种极具挑战性疾病的患者提供了一种便利且耐受性良好的治疗选择，并解决了尚未被满足的需求。

最新突破摘要

突破研究引领全球肿瘤学前沿

ASCO 最新突破摘要 (LBA) 代表全球肿瘤学领域最前沿、最具影响力的研究成果。本次大会共有 57 项研究入选，中国学者共入选 11 项，涉及胃癌、鼻咽癌、乳腺癌、胶质母细胞瘤、结直肠癌、肺癌、宫颈癌等多个领域。

胃癌 摘要号: LBA4012 讲者: 北京大学肿瘤医院沈琳教授
在 HER2 表达局部晚期或转移性胃癌患者中，维迪西妥单抗联合特瑞普利单抗和化疗 / 曲妥珠单抗显示出较好的客观缓解率 (ORR)，提供了一种潜在的无化疗治疗选择。

鼻咽癌 摘要号: LBA6003 讲者: 中山大学肿瘤防治中心马骏院士
研究首次提供了“全疗程免疫、同期去顺铂”治疗策略的 III 期、随机对照试验证据。特瑞普利单抗全程治疗且在同期治疗阶段去除顺铂后，疗效未受影响，改善了安全性和治疗体验。

摘要号: LBA6005 讲者: 中山大学肿瘤防治中心韩非教授
作为首个评估 EGFR ADC 药物对比化疗用于复发 / 转移性鼻咽癌患者的随机对照研究，新型 ADC 药物 MRG003 已在既往接受 ≥ 2 线全身化疗和 PD-(L)1 抑制剂失败的患者中显示出具有临床意义的 ORR、PFS 和总生存期获益。

乳腺癌 摘要号: LBA500 讲者: 广东省人民医院王坤教授
研究表明，在存在双重 HER2 阻断的情况下，不联合卡铂的 THP 方案 (紫杉类药物联合曲妥珠单抗及帕妥珠单抗) 可能是 HER2 阳性早期乳腺癌患者的一种有效的新辅助策略。

胶质母细胞瘤 摘要号: LBA2000 讲者: 中山大学肿瘤防治中心陈媛媛教授
研究初步结果显示，在标准治疗 STUPP 方案 (手术 + 放疗 + 替莫唑胺化疗) 基础上联合应用小分子酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 安罗替尼显著提升无进展生存时间。

肺癌 摘要号: LBA8502 讲者: 上海市胸科医院韩宝惠教授
对驱动基因阴性、PD-L1 表达阳性的 NSCLC 患者，PD-L1 抑制剂贝莫苏拜单抗联合抗肿瘤血管生成类多靶点酪氨酸激酶抑制剂安罗替尼能够得到较好的临床获益。

摘要号: LBA8505 讲者: 上海市胸科医院陆舜教授
对于 EGFR-TKI 治疗进展 (PD) 后 EGFR 突变伴 MET 扩增的晚期 NSCLC 患者，赛沃替尼联合奥希替尼联合疗法达到了其预设的 PFS 终点，展示了这种创新联合疗法的潜力。

摘要号: LBA8004 讲者: 中山大学肿瘤防治中心陈明教授
研究探究了 PD-L1 抑制剂 TQB2450 联合或不联合安罗替尼作为维持治疗在经同步或序贯放疗后无进展的局部晚期不可切除 (III 期) NSCLC 患者中疗效。与对照组相比，研究组获得明显的 PFS 率提升。

结直肠癌 摘要号: LBA3516 讲者: 复旦大学附属中山医院许剑民教授
目前对于 mCRC 既往 ≥ 2 线治疗失败的患者的治疗选择有限。研究结果支持重组人源化 IgG1 抗 EGFR 单抗 JMT101 联合伊立替康及人源化 IgG4 抗 PD-1 单抗 SG001 或 JMT101 联合伊立替康作为 mCRC 患者的潜在治疗方案。

摘要号: LBA3502 讲者: 浙江大学医学院附属第二医院丁克峰教授
研究表明，在 RAS/BRAF 野生型 mCRC 一线治疗中，安罗替尼联合 CapeOX 方案与贝伐珠单抗联合 CapeOX 方案展现出相当的抗肿瘤活性，且安全性可控。

宫颈癌 摘要号: LBA5501 讲者: 中山大学肿瘤防治中心刘继红教授
研究显示，与盆腔淋巴结清扫术相比，宫颈癌前哨淋巴结活检的手术时间显著缩短、出血量更少且发病率更低。

医师报讯 (融媒体记者 管颜青) 2025 年 5 月 30 日~6 月 3 日，一年一度的肿瘤领域年度盛会 2025 美国临床肿瘤学会 (ASCO 2025) 年会在美国芝加哥举行。本届 ASCO 年会参会人数高达 4.5 万余人，其中 3.5 万为肿瘤医生，美国参会学者比例达 61%，国际占比达 39%。

本次会议，中国学者再创佳绩。中国临床肿瘤学会 (CSCO) 理事长、山东第一医科大学附属肿瘤医院于金明院士表示：“自 ASCO 成立以来，我们看到中国的参会学者越来越多，仅今年 ASCO 会议便有 73 项来自中国学者的口头报告研究分享，其中 11 项为最新突破摘要 (LBA)，可见中国学者在国际舞台上已逐步拥有一席之地。”

广东省人民医院首席专家吴一龙教授以连载的形式在朋友圈里进行了 ASCO 会议点评。他表示：“回想这又苦又累的几天，高兴地看到了中国群星闪耀，新药新试验多的数不过来。”同时，他也提出了更高的期待：“看到诸多标签标出 ‘Only in China’，却有点不是味。Only 的意思是自玩自嗨，与他人无关。那大家号称的 ‘in China, for Global’ 在哪里呢？”“我更想看到的是，我们的研究、我们的创新——面向星辰、面向大海那一天快快到来！”



关联阅读专题