共 铸 医 学 影 响 力





The newspaper for China's physicians

中国医师协会唯一报纸

2015年11月12日

第 42 期 【 总第 429 期】 国内统一刊号: CN22-0016 邮发代号: 1-351

订阅热线: 01058302970 www.mdweekly.com.cn

强化降压可带来 更多心血管获益

近日,北京大学第一医院 Xinfang Xie等在《柳叶刀》发表的一项系统性综述显示,强化降压能为高血压患者提供更多的血管保护效果。尤其是对于高危患者,将血压降至当前指南推荐的目标值140/90 mmHg以下,心血管获益会更大。

同样,近期公布的 SPRINT 研究也对 JNC 8 指 南等提出的宽松降压提出了质疑。该研究显示,与标准降压(收缩压≤ 140 mmHg)相比,强化降压(收缩压≤ 120 mmHg)可使主要复合终点发生率降低 25%,全因死亡风险降低 27%,心血管死亡风险降低 43%。SPRINT研究的详细数据在 2015 年美国心脏学会年会上公布,并同时在线发表于《新英格兰医学杂志》。 >>>6 版



当全面放开二孩

自党的十八届五中全会 决定全面放开"二胎"以来, 如何健康、科学备孕、备胎, 再次成为热门话题。随着年 龄增长,血管内皮损害程度 进行性加重,经产女性重度 子痫前期、前置胎盘、胎盘 早剥、胎膜早破和产后出血 等妊娠并发症的发生率显着 高于初产女性,可导致妊娠 期高血压疾病发生率增加。 此外,高龄女性身体机能下 降, 胎儿发生异常的现象大 增, 妊娠期糖尿病发生率也 大大增加。 >>>16~17版 《2014年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》发布

医师日均工作负荷增加

本报讯(记者张雨)日前, 国家卫生计生委发布《2014年 我国卫生和计划生育事业发展 统计公报》(以下简称《公报》)。 从数据来看,无论医生数量还是 医院工作量,基层占比都不高。

《公报》指出,中国现有 执业(助理)医师289.3万人, 但其中仅有56.7万人在乡镇卫 生院和社区医院工作。工作量 方面,基层医疗卫生机构门诊 量从2013年的59.1%降至2014年的57.4%,医院门诊量则由 2013年的37.5%提高到2014年的39.1%。

中国医学科学院医学信息 研究所所长代涛分析,以上数据显示,分级诊疗的制度基础和条件基础还需要不断激励。

2014年全国医疗卫生机构 总诊疗人次达到76亿人次, 比上年增加2.9亿人次(增长4.0%)。2014年,医院医师日 289.3万人

中国现有执业 (助理)医师

5.6

2014 年我国居民 平均就诊次数

5.56%

卫生总费用 占 GDP 百分比

均担负诊疗 7.5 人次、住院 2.6 床日,其中,公立医院医师日 均担负诊疗 7.8 人次、住院 2.7 床日。与上年相比,医院医师 日均工作负荷增加。

代涛指出,我国医疗服务利用有所增加,但增速趋于平缓。主要是医疗需求在近几年得到了部分释放,原因之一是近几年随着城乡居民医保制度建立健全、筹资水平不断增加,城乡居民获取医疗服务的能力不断增强。

据初步核算,2014年全国卫生总费用预计达35378.9亿元,其中:政府卫生支出29.9%,社会卫生支出占36.9%,个人卫生支出占33.2%。人均卫生总费用2586.5元,卫生总费用占GDP百分比为5.56%。

5.56%的卫生总费用,在全球范围内仍处于120名开外, 甚至低于几内亚、喀麦隆等非洲国家。国家对于医疗卫生领域的投入还有待加强。

压缩医院床位 患者去哪看病?



>>>3 別

导 读

医联体 建成也是祸害

>>>2 版

美 15% 成人 用 5 种处方药

>>>8 版

动态血压作为高血压 诊断标准是否可行?

>>>14 版

认识肿瘤生物学行为 推动精准医学

>>>22 版

我国每天 4000 人死于空气污染

近期,两位美国学者绘制了中国空气污染地图。据估计,中国每年160万人因空气污染死亡,占中国总死亡人数的17%。死因主要是心脏病、肺病和卒中,估计每天4000人死亡。

中国科学院陈竺院士也曾在《柳叶刀》报告,估计中国每年因室外空气污染导致的早死人数为35万~50万人。

中国疾病预防控制中心杨功焕 是估算 120 万人过早死亡的作者, 她表示, 陈竺的研究主要评估了 PM10 的影响,对PM2.5尚重视不够。 This study, Ground Data, April-August 2014



扫一扫 , 关注《医师报》 微信公共平台

本版责编:张雨 美编:林丽





1. indd 1 2015/11/11 2:23:00